




产品特性

- 内置国产飞腾 D2000/8 处理器
- 支持2 x DDR4 SODIMM，最大支持64GB内存
- 支持1个Mini PCIe, 1个M.2, 1个PCIe x16插槽
- 支持2 x RS-232/422/485, 12 x RS232
- 支持2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0
- 支持2×GbE LAN
- 支持三种显示: VGA/HDMI/LVDS

接口布局



产品尺寸



系统	处理器	D2000/8 2.3 GHz 8C 25W
	BIOS	飞腾UEFI
	内存	2x260-pin DDR4 2666MHz SODIMM,max 64GB
	操作系统	麒麟/统信OS
I/O 接口	USB	4xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 4xUSB3.0(板内插针) , 2xUSB2.0(板内插针)
	COM	2xRS232/422/485, 12xRS232(板内插针)
	GPIO	2xGPIO板内插针
扩展	PCIe/M.2/Mini-PCIe	1xMini-PCIe 1xM.2 B-Key 3052,带Micro SIM,支持5G模块 1xPClex16
显示	Interface	1xVGA, 1xHDMI, 1xLVDS
存储	SATA/M.2/mSATA	2xSATA3.0
音频	Audio IC	Realtek ALC897
	Audio Interface	1xMic-in, 1xLine-out
以太网	LAN IC	2xYT8531H-CA
	Interface	2xRJ45
电源	Power Input	12V
	Power Interface	4PIN ATX Power
其它	Watchdog Timer	1 to 255 sec./min. per step
物理参数	Dimensions	170x170(mm)
工作环境	Operating Temp.	0~60℃
	Storage Temp.	-40~85℃

产品选型

型号	处理器	显示	DIMM	LAN	USB3.0	USB2.0	COM	SATA 3.0
JVC-8100	D2000	3	2	2	8	6	14	2

装箱清单

配件编号	描述	数量
JVC-8100	JVC-8100主板	1